


VENEZIA OVAL WIFI

SECATOALLAS ELÉCTRICO

- Cuerpo en acero de alta calidad
- Instalación en pared y lleno de líquido
- Colectores cuadrados de 30 x 30 mm
- Tubos rectangulares de 30 x 10mm
- Panel de control Oval con teclado táctil e indicadores LED
- Conexión WIFI integrada sin pasarelas
- 6 modos de temperatura
- LED indicador de consumo
- Modo máxima potencia
- 2 alturas disponibles: 775 / 1200 mm
- Garantía: 10 años cuerpo | 3 años electrónica




MODELO	077	120
Referencia de producto		
Blanco	TVEWN50B077	TVEWN50B120
Cromo	TVEWN50C077	TVEWN50C120
Negro (Grafito texturado)	TVEWN50N077	TVEWN50N120
DIMENSIONES DE PRODUCTO		
Número de Tubos	12	16
Altura con Panel de Control (mm)	870	1295
Anchura (mm)	500	500
Profundidad (mm)	50	50
Profundidad instalada (mm)	105	105
Peso (kg)	10,0	15,5
RENDIMIENTO		
Potencia Nominal (W) Blanco	300	500
Potencia Nominal (W) Cromo	300	300
Potencia Nominal (W) Negro	300	500
Tensión (V)	230	230
Corriente (A) Blanco / Cromo / Negro	1.3 / 1.3 / 1.3	2.2 / 1.3 / 2.2
Suministro	3 núcleos para instalación con fusibles, 50 Hz	
MATERIALES		
Cuerpo	Acero	
Panel de Control	PC/ABS ignífugo	
Elemento Calefactor	Resistencia eléctrica de acero blindado	
Fluido de convección	Optimun Flux Tech: termo-fluido de alta transferencia térmica	
ELECTRÓNICA		
Longitud del cable	1.4 m	
Enchufe	Clavija Tipo C	
TEMPERATURA		
Temperatura de funcionamiento	-15 a 95 °C	
Temperatura programable	7 a 30 °C (desde APP)	
SEGURIDAD		
Corte Térmico	16A RELÉ	
Detección de sobrecalentamiento	✓	

VENEZIA OVAL WIFI


SECATOALLAS ELÉCTRICO

MODELO	077	120
TECNOLOGÍA Y FUNCIONES		
Tecnología de automatización	-	
Programas preestablecidos	Disponible con APP Rointe Connect y Rointe Lite	
Ventanas abiertas	✓	
Modo de arranque adaptativo	✓	
Modo de detección de presencia	-	
Hilo piloto	-	
Modos	6 modos de temperatura: 15, 18, 21, 24, 27 or 30 °C (en panel de control) Manual/Automático, Confort/Eco/Anti-hielo/Usuario (vía APP)	
Modo Boost	15, 30, 45, 60, 90 or 120 minutos	
Programación	Controlable con APP Rointe Connect y Rointe Lite	
Medidor de consumo	-	
CONTROLES E INTERFAZ		
WiFi incorporado	✓	
Control mediante App	✓	
Funcionamiento Panel de Control	✓	
Compatible con Amazon Alexa	✓	
Compatible con Google Home	✓	
Color de pantalla personalizable	-	
Bloqueo de panel de control	Vía panel de control y APP Rointe Connect y Rointe Lite	
Teclado	Mecánico	
Pantalla	-	
Menús de control	-	
DIMENSIONES DEL EMBALAJE		
Altura (mm)	1080	1400
Anchura (mm)	565	565
Profundidad (mm)	110	110
CERTIFICADOS		
CE	✓	
RoHS	✓	
Lot20/Ecodesign	✓	
IP Ratio	IP44	
Grado de protección	Clase II	
INSTALACIÓN		
Montaje	Wall	
Dirección	Vertical	
Suministrado con	Enchufe, Cable, Kit de Instalación (plantilla, soporte, tornillos), Manual	
GARANTÍA		
Garantía en cuerpo	10 años	
Garantía en electrónica	2 años	


STANDARD
acabados



Blanco



Cromo



Grafito texturado

VENEZIA OVAL WIFI

SECATOALLAS ELÉCTRICO



IMÁGENES DE PRODUCTO

