

vera




VERA

Ventana superior para señalización lumínica

Amplio espacio para el paso de cables por debajo del carril DIN

Trasera con entradas pretroqueladas




Puerta con apertura de 180° y cierre a presión

Tapa con tornillos ultra-rápidos

Fijación de la tapa a la caja para un trabajo más cómodo.

Precintable



Accesorios opcionales.

CERVERA	Cerradura metálica.
113PE-1	Terminal tierra 13x6mm ² + 4x16mm ² . Verde.
113N-1	Terminal neutro 13x6mm ² + 4x16mm ² . Azul.
TACV9 / TACV9N	Tapa plena.
SFT253016	kit de 2 soportes metálicos para poder fijar una caja a un tubo. Incluye 2 placas, 2 bridas metálicas y tornillos de fijación.

CALIDAD, FUNCIONALIDAD Y DISEÑO EN UN MISMO ESPACIO



IP 65



IK08



Clase II



V9

245 x 250 x 139 mm.

Caja de distribución estanca de 9 elementos.



V9B

245 x 250 x 110 mm.

Caja de distribución estanca de 9 elementos.



V24

388 x 347 x 139 mm.

Caja de distribución estanca de 24 elementos.



V9N

245 x 250 x 139 mm.

Caja de distribución estanca de 9 elementos.



V9BN

245 x 250 x 110 mm.

Caja de distribución estanca de 9 elementos.




V24N

388 x 347 x 139 mm.

Caja de distribución estanca de 24 elementos.

*Medidas: Ancho x Alto x Profundo

vera



Síguenos



Solera S.A



solera_sa



@soleras.a.9271

Portalámparas y Accesorios Solera S.A.U.
C/ Villa de Madrid, 53
46988 Paterna (Valencia) España -Spain
solera@psolera.com
www.psolera.com

Solera 