

FICHA DE SERIE

Decorativa / LIMBO



Opciones de la serie

Potencia consumida:	6 W, 9 W, 12 W, 14 W, 18 W, 24 W, 28 W
Regulación:	Dimmable
Grado protección IP:	IP20
Ángulo de apertura:	24 °, 90 °, 110 °, 120 °, 360 °
Temperatura de color:	3000K, 6000/4000/3000K
Índice de reproducción cromática:	80, 90

Artículos de la serie (click en referencia para descargar artículo)

	Referencia	Descripción	Medida (mm)	Consumo (w)	Óptica	Temp.color (°K)
	241X6C9302	Foco carril orientable 6W 3000K CRI90 24° Negro	33xx85	6	Simétrica	3000
	241X6C9300	Foco carril orientable 6W 3000K CRI90 24° Blanco	33xx85	6	Simétrica	3000
	241X6CCT2	Foco carril orientable 6W CCT 24° Negro	33xx85	6	Simétrica	6000/4000/3000
	241X6CCT0	Foco carril orientable 6W CCT 24° Blanco	33xx85	6	Simétrica	6000/4000/3000
	241X12C9302	Foco carril orientable 12W 3000K CRI90 24° Negro	43xx110	12	Simétrica	3000
	241X12C9300	Foco carril orientable 12W 3000K CRI90 24° Blanco	43xx110	12	Simétrica	3000

	Referencia	Descripción	Medida (mm)	Consumo (w)	Óptica	Temp.color (°K)
	241X12CCT2	Foco carril orientable 12W CCT 24° Negro	43xx110	12	Simétrica	6000/4000/3000
	241X12CCT0	Foco carril orientable 12W CCT 24° Blanco	43xx110	12	Simétrica	6000/4000/3000
	242X6C9302	Doble foco carril orientable 2x6W 3000K CRI90 24° Negro	33xx85	12	Simétrica	3000
	242X6C9300	Doble foco carril orientable 2x6W 3000K CRI90 24° Blanco	33xx85	12	Simétrica	3000
	242X6CCT2	Doble foco carril orientable 2x6W CCT 24° Negro	33xx85	12	Simétrica	6000/4000/3000
	242X6CCT0	Doble foco carril orientable 2x6W CCT 24° Blanco	33xx85	12	Simétrica	6000/4000/3000
	242X12C9302	Doble foco carril orientable 2x12W 3000K CRI90 24° Negro	43xx110	24	Simétrica	3000
	242X12C9300	Doble foco carril orientable 2x12W 3000K CRI90 24° Blanco	43xx110	24	Simétrica	3000
	242X12CCT2	Doble foco carril orientable 2x12W CCT 24° Negro	43xx110	24	Simétrica	6000/4000/3000
	242X12CCT0	Doble foco carril orientable 2x12W CCT 24° Blanco	43xx110	24	Simétrica	6000/4000/3000
	243R6C9302	Triple foco de rejilla 3x6W 3000K CRI90 24° Negro	115x25x65	6	Simétrica	3000
	243R6C9300	Triple foco de rejilla 3x6W 3000K CRI90 24° Blanco	115x25x65	6	Simétrica	3000
	243R6CCT2	Triple foco de rejilla 3x6W CCT 24° Negro	115x25x65	6	Simétrica	6000/4000/3000
	243R6CCT0	Triple foco de rejilla 3x6W CCT 24° Blanco	115x25x65	6	Simétrica	6000/4000/3000
	24BP9C9302	Bañador Pared 9W 3000K CRI90 120° Negro	ø168x48	9	Simétrica	3000

	Referencia	Descripción	Medida (mm)	Consumo (w)	Óptica	Temp.color (°K)
	24BP9C9300	Bañador Pared 9W 3000K CRI90 120° Blanco	ø168x48	9	Simétrica	3000
	24BP9CCT2	Bañador Pared 9W CCT 120° Negro	ø168x48	9	Simétrica	6000/4000/3000
	24BP9CCT0	Bañador Pared 9W CCT 120° Blanco	ø168x48	9	Simétrica	6000/4000/3000
	24C6C9302	Luminaria Cono 6W 3000K CRI90 24° Negro	90xx72	6	Simétrica	3000
	24C6C9300	Luminaria Cono 6W 3000K CRI90 24° Blanco	90xx72	6	Simétrica	3000
	24C6CCT2	Luminaria Cono 6W CCT 24° Negro	90xx72	6	Simétrica	6000/4000/3000
	24C6CCT0	Luminaria Cono 6W CCT 24° Blanco	90xx72	6	Simétrica	6000/4000/3000
	24C18C9302	Luminaria Cono 18W 3000K CRI90 24° Negro	330x330x110	18	Simétrica	3000
	24C18C9300	Luminaria Cono 18W 3000K CRI90 24° Blanco	330x330x110	18	Simétrica	3000
	24E6C9302	Luminaria Esfera 6W 3000K CRI90 120° Negro	ø150x175	6	Simétrica	3000
	24E6C9300	Luminaria Esfera 6W 3000K CRI90 120° Blanco	ø150x175	6	Simétrica	3000
	24E6CCT2	Luminaria Esfera 6W CCT 120° Negro	ø150x175	6	Simétrica	6000/4000/3000
	24E6CCT0	Luminaria Esfera 6W CCT 120° Blanco	ø150x175	6	Simétrica	6000/4000/3000
	24SE18C9302	Luminaria Semi Esfera 18W 3000K 90° Negro	ø300x165	18	Simétrica	3000
	24SE18C9300	Luminaria Semi Esfera 18W 3000K 90° Blanco	ø300x165	18	Simétrica	3000

	Referencia	Descripción	Medida (mm)	Consumo (w)	Óptica	Temp.color (°K)
	24G6C9302	Luminaria Globo 6W 3000K CRI90 120° Negro	ø95x100	6	Simétrica	3000
	24G6C9300	Luminaria Globo 6W 3000K CRI90 120° Blanco	ø95x100	6	Simétrica	3000
	24FS6C9302	Foco superficie 6W 3000K CRI90 24° Negro	ø68x68	6	Simétrica	3000
	24FS6C9300	Foco superficie 6W 3000K CRI90 24° Blanco	ø68x68	6	Simétrica	3000
	24FS6CCT2	Foco superficie 6W CCT 24° Negro	ø68x68	6	Simétrica	6000/4000/3000
	24FS6CCT0	Foco superficie 6W CCT 24° Blanco	ø68x68	6	Simétrica	6000/4000/3000
	24L6C9302	Luminaria lineal 6W 3000K CRI90 110° Negro	115x25x29	6	Simétrica	3000
	24L6C9300	Luminaria lineal 6W 3000K CRI90 110° Blanco	115x25x29	6	Simétrica	3000
	24L6CCT2	Luminaria lineal 6W CCT 110° Negro	115x25x29	6	Simétrica	6000/4000/3000
	24L6CCT0	Luminaria lineal 6W CCT 110° Blanco	115x25x29	6	Simétrica	6000/4000/3000
	24L12C9302	Luminaria lineal 12W 3000K CRI90 110° Negro	222x25x29	12	Simétrica	3000
	24L12C9300	Luminaria lineal 12W 3000K CRI90 110° Blanco	222x25x29	12	Simétrica	3000
	24L12CCT2	Luminaria lineal 12W CCT 110° Negro	222x25x29	12	Simétrica	6000/4000/3000
	24L12CCT0	Luminaria lineal 12W CCT 110° Blanco	222x25x29	12	Simétrica	6000/4000/3000
	24L18C9302	Luminaria lineal 18W 3000K CRI90 110° Negro	330x25x29	18	Simétrica	3000

	Referencia	Descripción	Medida (mm)	Consumo (w)	Óptica	Temp.color (°K)
	24L18C9300	Luminaria lineal 18W 3000K CRI90 110° Blanco	330x25x29	18	Simétrica	3000
	24L18CCT2	Luminaria lineal 18W CCT 110° Negro	330x25x29	18	Simétrica	6000/4000/3000
	24L18CCT0	Luminaria lineal 18W CCT 110° Blanco	330x25x29	18	Simétrica	6000/4000/3000
	24LR6C9302	Luminaria lineal rejilla 6W 3000K CRI90 24° Negro	115x25x29	6	Simétrica	3000
	24LR6C9300	Luminaria lineal rejilla 6W 3000K CRI90 24° Blanco	115x25x29	6	Simétrica	3000
	24LR6CCT2	Luminaria lineal rejilla 6W CCT 24° Negro	115x25x29	6	Simétrica	6000/4000/3000
	24LR6CCT0	Luminaria lineal rejilla 6W CCT 24° Blanco	115x25x29	6	Simétrica	6000/4000/3000
	24LR12C9302	Luminaria lineal rejilla 12W 3000K CRI90 24° Negro	222x25x29	12	Simétrica	3000
	24LR12C9300	Luminaria lineal rejilla 12W 3000K CRI90 24° Blanco	222x25x29	12	Simétrica	3000
	24LR12CCT2	Luminaria lineal rejilla 12W CCT 24° Negro	222x25x29	12	Simétrica	6000/4000/3000
	24LR12CCT0	Luminaria lineal rejilla 12W CCT 24° Blanco	222x25x29	12	Simétrica	6000/4000/3000
	24LR18C9302	Luminaria lineal rejilla 18W 3000K CRI90 24° Negro	330x25x29	18	Simétrica	3000
	24LR18C9300	Luminaria lineal rejilla 18W 3000K CRI90 24° Blanco	330x25x29	18	Simétrica	3000
	24LR18CCT2	Luminaria lineal rejilla 18W CCT 24° Negro	330x25x29	18	Simétrica	6000/4000/3000
	24LR18CCT0	Luminaria lineal rejilla 18W CCT 24° Blanco	330x25x29	18	Simétrica	6000/4000/3000

	Referencia	Descripción	Medida (mm)	Consumo (w)	Óptica	Temp.color (°K)
	24O6C9302	Luminarial lineal orientable 6W 3000K CRI90 110° Negro	115x25x78	6	Simétrica	3000
	24O6C9300	Luminarial lineal orientable 6W 3000K CRI90 110° Blanco	115x25x78	6	Simétrica	3000
	24O6CCT2	Luminarial lineal orientable 6W CCT 110° Negro	115x26x78	6	Simétrica	6000/4000/3000
	24O6CCT0	Luminarial lineal orientable 6W CCT 110° Blanco	115x26x78	6	Simétrica	6000/4000/3000
	24O12C9302	Luminarial lineal orientable 12W 3000K CRI90 110° Negro	222x25x78	12	Simétrica	3000
	24O12C9300	Luminarial lineal orientable 12W 3000K CRI90 110° Blanco	222x25x78	12	Simétrica	3000
	24O12CCT2	Luminarial lineal orientable 12W CCT 110° Negro	222x25x78	12	Simétrica	6000/4000/3000
	24O12CCT0	Luminarial lineal orientable 12W CCT 110° Blanco	222x25x78	12	Simétrica	6000/4000/3000
	24O18C9302	Luminarial lineal orientable 18W 3000K CRI90 110° Negro	330x25x78	18	Simétrica	3000
	24O18C9300	Luminarial lineal orientable 18W 3000K CRI90 110° Blanco	330x25x78	18	Simétrica	3000
	24O18CCT2	Luminarial lineal orientable 18W CCT 110° Negro	330x25x78	18	Simétrica	6000/4000/3000
	24O18CCT0	Luminarial lineal orientable 18W CCT 110° Blanco	330x25x78	18	Simétrica	6000/4000/3000
	24OR6C9302	Luminarial lineal orientable rejilla 6W 3000K CRI90 24° Negro	115x25x78	6	Simétrica	3000
	24OR6C9300	Luminarial lineal orientable rejilla 6W 3000K CRI90 24° Blanco	115x25x78	6	Simétrica	3000
	24OR6CCT2	Luminarial lineal orientable rejilla 6W CCT 24° Negro	115x25x78	6	Simétrica	6000/4000/3000




	Referencia	Descripción	Medida (mm)	Consumo (w)	Óptica	Temp.color (°K)
	24OR6CCT0	Luminarial lineal orientable rejilla 6W CCT 24° Blanco	115x25x78	6	Simétrica	6000/4000/3000
	24OR12C9302	Luminarial lineal orientable rejilla 12W 3000K CRI90 24° Negro	222x25x78	12	Simétrica	3000
	24OR12C9300	Luminarial lineal orientable rejilla 12W 3000K CRI90 24° Blanco	222x25x78	12	Simétrica	3000
	24OR12CCT2	Luminarial lineal orientable rejilla 12W CCT 24° Negro	222x25x78	12	Simétrica	6000/4000/3000
	24OR12CCT0	Luminarial lineal orientable rejilla 12W CCT 24° Blanco	222x25x78	12	Simétrica	6000/4000/3000
	24OR18C9302	Luminarial lineal orientable rejilla 18W 3000K CRI90 24° Negro	330x25x78	18	Simétrica	3000
	24OR18C9300	Luminarial lineal orientable rejilla 18W 3000K CRI90 24° Blanco	330x25x78	18	Simétrica	3000
	24OR18CCT2	Luminarial lineal orientable rejilla 18W CCT 24° Negro	330x25x78	18	Simétrica	6000/4000/3000
	24OR18CCT0	Luminarial lineal orientable rejilla 18W CCT 24° Blanco	330x25x78	18	Simétrica	6000/4000/3000
	24S14C9302	Silicon light 14W 3000K CRI90 1 metro 360° Negro	22xx1000	14	Simétrica	3000
	24S14C9300	Silicon light 14W 3000K CRI90 1 metro 360° Blanco	22xx1000	14	Simétrica	3000
	24S14CCT2	Silicon light 14W CCT 1 metro 360° Negro	22xx1000	14	Simétrica	6000/4000/3000
	24S14CCT0	Silicon light 14W CCT 1 metro 360° Blanco	22xx1000	14	Simétrica	6000/4000/3000
	24S28C9302	Silicon light 28W 3000K CRI90 2 metros 360° Negro	22xx2000	28	Simétrica	3000
	24S28C9300	Silicon light 28W 3000K CRI90 2 metros 360° Blanco	22xx2000	28	Simétrica	3000

Referencia	Descripción	Medida (mm)	Consumo (w)	Óptica	Temp.color (°K)
 <u>24S28CCT2</u>	Silicon light 28W CCT 2 metros 360° Negro	22xx2000	28	Simétrica	6000/4000/3000
 <u>24S28CCT0</u>	Silicon light 28W CCT 2 metros 360° Blanco	22xx2000	28	Simétrica	6000/4000/3000

Accesorios

Referencia	Descripción
 <u>24CAB2</u>	Conector alimentación bidireccional para luminaria Negro
 <u>24CAC2</u>	Conector Alimentación a Cinta Textil Negro
 <u>24CAU2</u>	Conector alimentación unidireccional para luminaria Negro
 <u>24D1002</u>	Driver 100W para luminarias 24V Negro
 <u>24D2002</u>	Driver 200W para luminarias 24V Negro
 <u>24ECC2</u>	Embellecedor Cubre Cables Negro
 <u>24ECL2</u>	Conector en L para Carril de Empotrar Negro
 <u>24ECLP2</u>	Conector en L Perpendicular para Carril de Empotrar Negro
 <u>24ECRC2</u>	Cobertor para Carril de Empotrar Negro
 <u>24ECRTA2</u>	Juego Tapas Carril de Empotrar Negro
 <u>24NCF2</u>	Nodo Conexión y Fijación Grande Negro

	<u>24NF2</u>	Nodo Fijación Pequeño Negro
	<u>24PCC2</u>	Pinzas Conexión a Cinta Textil Negro
	<u>24SCL2</u>	Conector en L para Carril Superficie Negro
	<u>24SCLP2</u>	Conector en L Perpendicular para Carril Superficie Negro
	<u>24SCRT2</u>	Conector Recto para Carril Superficie Negro
	<u>24SCRTA2</u>	Juego Tapas Carril Superficie Negro
	<u>24SCT2</u>	Conector en T para Carril Superficie Negro
	<u>24SCX2</u>	Conector en X para Carril Superficie Negro
	<u>24TSC2</u>	Trabilla de Sujeción para Cinta Textil Negro
	<u>24SCR2</u>	2m Carril Ultrafino de superficie Negro
	<u>24ECR2</u>	2m Carril Empotrar Negro
	<u>24C1</u>	Rollo 10m. Cinta Textil 24V Gris
	<u>24C1-20</u>	Rollo 20m. Cinta Textil 24V Gris
	<u>24C1CM</u>	Cinta Textil 24V Gris corte a medida
	<u>24C2</u>	Rollo 10m. Cinta Textil 24V Negro
	<u>24C2-20</u>	Rollo 20m. Cinta Textil 24V Negro

	<u>24C2CM</u>	Cinta Textil 24V Negro corte a medida
	<u>24C3</u>	Rollo 10m. Cinta Textil 24V Verde
	<u>24C3-20</u>	Rollo 20m. Cinta Textil 24V Verde
	<u>24C3CM</u>	Cinta Textil 24V Verde corte a medida
	<u>24C4</u>	Rollo 10m. Cinta Textil 24V Khaki
	<u>24C4-20</u>	Rollo 20m. Cinta Textil 24V Khaki
	<u>24C4CM</u>	Cinta Textil 24V Khaki corte a medida
	<u>24C5</u>	Rollo 10m. Cinta Textil 24V Naranja
	<u>24C5-20</u>	Rollo 20m. Cinta Textil 24V Naranja
	<u>24C5CM</u>	Cinta Textil 24V Naranja corte a medida
	<u>24AEC2</u>	Accesorios de empotrar para cinta textil 24V Negro