


10 399 499 90 RAPIDO SHOWER FRAME MÓDULO PARA INSTALACIÓN DUCHA EMPOTRADA DUO (2 JETS)



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- para instalaciones de ducha con un set con teleducha y una ducha mural de 2 jets
- Cuerpo empotrable GROHE Rapido SmartBox (35 604) pre-montado
- Set de montaje premontado 9,5 l/min para ducha mural (26 484)
- Toma de pared premontada para teleducha.
- Tuberías de agua mezclada premontadas y aisladas.
- Instalación para todo tipo de paredes: en pared resistente o en revestimiento en seco
- Marco de acero con revestimiento anticorrosión
- Completamente premontado
- Profundidad ajustable
- 2 entradas inferiores, 1/2"
- Mín. profundidad de instalación (desde la pared rugosa hasta el acabado final) 77-107 mm
- Mín. profundidad de instalación (desde la pared rugosa hasta el frente del marco) 67 mm
- Salida de ducha mural regulable en altura 180 mm.
- Prueba de fugas realizada en fábrica
- Adecuado para mezcladores empotrados de 3 vías en combinación con GROHE Rapido SmartBox
- Adecuado para codos de salida de ducha GROHE con conexión macho, 1/2"
- Adecuado para Rainshower SmartActive 310 ducha mural de 2 chorros con brazo de ducha de 430 mm
- Combinación perfecta con los bundles de ducha empotrados Grohtherm 103 997 0000 y 103 998 0000.
- Para instalación en la pared, solicite anclajes de pared 103 999 9990 (se venden por separado)
- Edición Profesional

Pure Freude
an Wasser



10 399 499 90 **RAPIDO SHOWER FRAME MÓDULO PARA INSTALACIÓN DUCHA EMPOTRADA DUO (2 JETS)**

No hay disponible una vista explosionada para esta lista de piezas de repuesto.


PIEZAS DE REPUESTO, agosto 2023 – ahora

1: Juego de juntas (Número de pedido 48263000)

2: Anclajes de fijación (Número de pedido 1039999990)*

*Accesorios especiales

10 399 399 90 RAPIDO SHOWER FRAME MÓDULO PARA INSTALACIÓN DUCHA EMPOTRADA MONO (1 JET)



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- para instalaciones de ducha con un set con teleducha y una ducha mural de 1 jet
- Cuerpo empotrable GROHE Rapido SmartBox (35 604) pre-montado
- Tomas de pared premontadas para teleducha y ducha mural
- Tuberías de agua mezclada premontadas y aisladas.
- Instalación para todo tipo de paredes: en pared resistente o en revestimiento en seco
- Marco de acero con revestimiento anticorrosión
- Completamente premontado
- Profundidad ajustable
- 2 entradas inferiores, 1/2"
- Mín. profundidad de instalación (desde la pared rugosa hasta el acabado final) 77-107 mm
- Mín. profundidad de instalación (desde la pared rugosa hasta el frente del marco) 67 mm
- Salida de ducha mural regulable en altura 180 mm.
- Prueba de fugas realizada en fábrica
- Adecuado para mezcladores empotrados de 2 vías en combinación con GROHE Rapido SmartBox
- Adecuado para codos de salida de ducha GROHE con conexión macho, 1/2"
- Adecuado para brazos de ducha GROHE con conexión macho, 1/2"
- Combinación perfecta con los bundles de ducha empotrados Grohtherm 103 995 0000 y 103 996 0000.
- Para instalación en la pared, solicite anclajes de pared 103 999 9990 (se venden por separado)
- Edición Profesional

Pure Freude
an Wasser



10 399 399 90 **RAPIDO SHOWER FRAME MÓDULO PARA INSTALACIÓN DUCHA EMPOTRADA MONO (1 JET)**

No hay disponible una vista explosionada para esta lista de piezas de repuesto.

PIEZAS DE REPUESTO, agosto 2023 – ahora

1: Juego de juntas (Número de pedido 48263000)

2: Anclajes de fijación (Número de pedido 1039999990)*

*Accesorios especiales