



 **pemsa**

**pemsa****band**<sup>®</sup>  
*Speed*

BANDEJA DE CHAPA ENCHUFABLE SIN TORNILLOS  
SCREWLESS SNAP-FIT METAL CABLE TRAY




[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)




**pemsa**band®  
*Speed*

Bandeja de chapa metálica enchufable sin tornillos  
*Screwless Snap-fit metal cable tray*

Instalación rápida. Sólo un paso  
*Fast installation. Only one step*



Sin herramientas  
*No tools*



Sin accesorios  
*No accessories*



Sin uniones ni tornillos  
*No couplers, nuts or bolts*

 **+80%**

Aumenta un 80% la superficie de contacto

*The contact area increases by 80%*



## Nuevo diseño de perfil y borde de seguridad



*New design of profile and safety edge*

Protege los cables y fortalece la bandeja.

Incrementa la superficie de contacto entre bandeja y tapa asegurando la continuidad eléctrica según edición 3 de la norma IEC 61357.

*Protects cables and strengthens the cable tray.*

*Increases the contact surface between the cable tray and cover, ensuring electrical continuity in accordance with Edition 3 of the IEC 61357 standard.*




## Amplia gama de medidas


Ala 35, 60 y 100 mm. • Anchos de 60 a 600 mm.

*Wide range of sizes*

*35, 60 and 100mm heights • Widths from 60 to 600mm*



Sistema Patentado  
*Patented system*



## Diseño avanzado



Diseño en S de perforaciones y embuticiones que fortalecen longitudinalmente la bandeja y maximizan las opciones de embreado de los cables. Con estética renovada y diferenciadora.

## Advanced design


*S-shaped design of perforations and embossings that strengthen the tray longitudinally and maximise cable clamping options. With a renewed and distinctive look.*

## Accesorios con Sistema Click


Rápida conexión al tramo recto.

## Accessories with click system

*Fast connection to the straight length.*



 Sistema de protección <i>Protection system</i>	<b>PG</b>	<b>AZ+</b>
 Acabado <i>Finish</i>	<b>PG3</b>	<b>ZM</b>
 Norma <i>Standard</i>	Pregalvanizado <i>Pregalvanised</i>	Aleación Alta Resistencia <i>High Resistance Alloy</i>
Clase de corrosión <i>Corrosion Class</i>	EN 10346	EN 10346
Cat. Corrosividad <i>Corrosivity Cat.</i> ISO 9223	C3	C5





# pemsaband® *Speed*

Bandeja de chapa metálica encufable sin tornillos

Screwless snap-fit metal cable tray

*Perforada / Perforated*



*Ciega / Solid*

☒ 35, 60, 100 • ☒ 60-600 • ☒ 3000



☒	☒	PG	AZ+	kg/m PG	kg/m AZ+	☒
35	60	82004471	82004509	0,62	0,74	24
	100	82004472	82004510	0,77	0,93	24
	150	82004473	82004511	0,96	1,14	12
	200	82004474	82004512	1,36	1,36	12
	300	82004475	82004513	1,83	2,43	12
60	60	82004476	82004514	0,8	0,95	24
	100	82004477	82004515	0,96	1,14	24
	150	82004478	82004516	1,36	1,36	12
	200	82004479	82004517	1,58	1,58	12
	300	82004480	82004518	2,38	2,72	6
	400	82004481	82004519	3,33	3,33	6
	500	82004482	82004520	4,89	4,89	6
100	100	82004484	82004522	1,51	1,51	12
	200	82004485	82004523	2,27	2,59	6
	300	82004486	82004524	2,81	3,21	6
	400	82004487	82004525	4,76	4,76	6
	500	82004488	82004526	5,5	5,5	6
	600	82004489	82004527	6,27	6,27	6
☒ 35	☒	67010093	67030093	☒ +i	☒	

☒	☒	PG	AZ+	kg/m PG	kg/m AZ+	☒
35	60	82004490	82004528	0,66	0,79	24
	100	82004491	82004529	0,83	0,99	24
	150	82004492	82004530	1,03	1,24	12
	200	82004493	82004531	1,48	1,48	12
	300	82004494	82004532	1,98	2,63	12
60	60	82004495	82004533	0,82	1,03	24
	100	82004496	82004534	1,03	1,23	24
	150	82004497	82004535	1,48	1,48	12
	200	82004498	82004536	1,73	1,73	12
	300	82004499	82004537	2,59	2,95	6
	400	82004500	82004538	3,61	3,61	6
	500	82004501	82004539	5,33	5,33	6
100	100	82004503	82004541	1,63	1,63	12
	200	82004504	82004542	2,47	2,82	6
	300	82004505	82004543	3,05	3,48	6
	400	82004506	82004544	5,16	5,16	6
	500	82004507	82004545	5,99	5,99	6
	600	82004508	82004546	6,81	6,81	6
☒ 35	☒	67010093	67030093	☒ +i	☒	





## Pemsa Cable Management, S.A.



C/ Galileo Galilei 22 - 24. P.E. La Garena  
28806, Alcalá de Henares. Madrid. España  
Tel.: +34 91 802 34 88  
info@pemsa-rejiband.com  
www.pemsa-rejiband.com

### Customer Service España

Tel.: +34 91 802 01 20  
atencionalcliente@pemsa-rejiband.com

### International Customer Service

Tel.: +34 91 802 01 20  
customerservice@pemsa-rejiband.com

## Filiales / Branches



### UK

1 Sussex Avenue  
Leeds LS10 2LF  
Tel.: +44 113 277 9090  
sales@pemsa.co.uk  
www.pemsa.co.uk



### France

12, Rue de la Closerie,  
ZI de Clos aux pois  
Bat G. 91090 LISSES. France  
Tel.: +33 01 60 86 75 65  
service-client@pemsa.fr  
www.pemsa.fr



### Portugal

Estrada de Polima, 1007 - 2ºK  
2785-543 São Domingos de Rana. Portugal  
Tel.: +351 21 4445725  
pemsa.portugal@pemsa-rejiband.com  
www.pemsa-rejiband.com/pt-pt



### Latinoamérica

Vía Funza - Siberia, Km 1,5  
Parque Ind. VIC - Bodega 1.  
FUNZA (Bogotá) - COLOMBIA  
Phone: +57 1 823 7502  
customerservice@pemsa.com.co  
www.pemsa.com.co



www.pemsa-rejiband.com



85000290. EDO. Abril 2026