



## II ESPECIFICACIONES Y PRECIOS



| Alto H (mm) | Ancho L (mm) | Fondo desde pared D (mm) | Distancia entre ejes C (mm) | Contenido en agua (l) | Peso (Kg) | Número de tubos | Potencia térmica ΔT 50 °C (W) | Potencia térmica ΔT 30 °C (W) | Códigos y precios |       |              |       |            |       |
|-------------|--------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------|--------------|-------|------------|-------|
|             |              |                          |                             |                       |           |                 |                               |                               | Gun metal         |       | Cromado mate |       | Oro mate   |       |
| 800         | 500          | 74-84                    | 450                         | 3,63                  | 6,08      | 16              | 270                           | 141                           | ZTGM800500        | 190 € | ZTCM800500   | 171 € | ZTOM800500 | 198 € |
| 1200        | 500          | 74-84                    | 450                         | 5,71                  | 9,12      | 26              | 429                           | 224                           | ZTGM120500        | 281 € | ZTCM120500   | 252 € | ZTOM120500 | 294 € |

COMP. ELECTRÓNICOS




| Alto* H (mm) | Ancho L (mm) | Fondo desde pared D (mm) | Peso (Kg) | Número de tubos | Potencia resistencia (W) | Códigos y precios cronotermóstato TEC+ Gris |       |              |       |            |       |
|--------------|--------------|--------------------------|-----------|-----------------|--------------------------|---|-------|--------------|-------|------------|-------|
|              |              |                          |           |                 |                          | Gun metal                                   |       | Cromado mate |       | Oro mate   |       |
| 800          | 500          | 74-84                    | 9,71      | 16              | 400                      | EZT0850GM6                                  | 338 € | EZT0850CM6   | 319 € | EZT0850CM6 | 346 € |
| 1200         | 500          | 74-84                    | 14,83     | 26              | 400                      | EZT1250GM6                                  | 429 € | EZT1250CM6   | 400 € | EZT1250CM6 | 442 € |

STOCK DISPONIBLE EN TODAS LAS MEDIDAS

\*Altura sin el cronotermóstato

## III ESQUEMA



## IV OBSERVACIONES



**Conecciones 1/2".**

**Presión máxima de ejercicio** 8 bar.

**Temperatura máxima de ejercicio** 95 °C.

**Para instalaciones bitubo** se recomienda conectar la ida y el retorno por la parte inferior del radiador.

**Para instalaciones monotubo** se debe instalar por la parte inferior del radiador. Recomendamos instalar las válvulas modelo **0721** o **0688**. (Págs. 201 y 204 apartado accesorios). Enlaces de conexión no incluidos con la válvula.

**Soportes, tapón y purgador** incluidos en el suministro.



Los **modelos eléctricos** vienen montados con la resistencia y el cronotermóstato en el colector derecho del radiador. La resistencia es la indicada en el cuadro superior y con el cronotermóstato TEC+ Gris. Consultar otras opciones de control disponibles.



**NOVEDAD:** Disponemos de blister de válvulas con los mismos acabados que los toalleros: Ver accesorios pág. 202



## || ACABADOS

Gun  
metalCromado  
mateOro  
mate

PVD

Acabado PVD.  
Alta resistencia a la corrosión.

## || DESCRIPCIÓN

**Material** Acero**Coletores verticales** 30x40 mm**Tubos horizontales** ø 22 mm**Disponible en** 2 alturas y 1 ancho**Instalación** Vertical**Modelo expuesto**

800 x 500 mm | Gun metal

# ACCESORIOS



| Descripción                                       |  | Código        | Conexión        | Acabado   | Precio € / ud. |
|---|--|---------------|-----------------|-----------|----------------|
| Prolongador para alineamiento radiador 1/2" 60 mm |  | 0028-1500N000 | 1/2" x 60 mm    | Niquelado | 10,60 €        |
| Prolongador para conexión válvula a tubo          |  | 0027-1900N0P0 | 24/19M x 24/19H | Niquelado | 16,87 €        |

## VÁLVULAS DE DISEÑO “ZETA SR”



| Descripción  |  | Código        | Conexión a radiador | Conexión a rieles | Acabado         | Precio € / ud. |
|--|--|---------------|---------------------|-------------------|-----------------|----------------|
| Blíster Válvula + Detensor ZETA incluidos los adaptadores para tubo de cobre Ø15 mm y tubo multicapa Ø16x2 mm. |  | V13060H       | 1/2"                | 1/2"              | Blanco          | 48 €           |
|  |  | V13060B       | 1/2"                | 1/2"              | Cromado         | 48 €           |
|  |  | V1406NE       | 1/2"                | 1/2"              | Negro Mate      | 48 €           |
|  |  | VT1506GM      | 1/2"                | 1/2"              | Gun Metal       | 48 €           |
|  |  | VT1606CM      | 1/2"                | 1/2"              | Cromado Mate    | 48 €           |
|  |  | VT1706OM      | 1/2"                | 1/2"              | Oro Mate        | 48 €           |
| Válvula Tondera ZETA SR<br>Válvula a escuadra para tubo de cobre y multicapa.                                  |  | V30110E       | 1/2"                | 24/19             | Blanco          | 56 €           |
|  |  | V30110B       | 1/2"                | 24/19             | Cromado         | 56 €           |
|  |  | 0623NE        | 1/2"                | 24/19             | Negro mate      | 56 €           |
|  |  | 0623CA        | 1/2"                | 24/19             | Cappuccino      | 56 €           |
|  |  | V30110J       | 1/2"                | 24/19             | Satinado inox   | 67 €           |
|  |  | 0623BR        | 1/2"                | 24/19             | Bronce          | 67 €           |
|  |  | 0623GL        | 1/2"                | 24/19             | Oro             | 82 €           |
| Válvula Tondera ZETA SR termostatizable  |  | 0613-1500VCPA | 1/2"                | 24/19             | Blanco RAL 9010 | 82 €           |
|  |  | 0613-1500C0P0 | 1/2"                | 24/19             | Cromado         | 82 €           |
|  |  | 0613-1500VCPS | 1/2"                | 24/19             | Negro mate      | 82 €           |
|  |  | 0613-1500NSP0 | 1/2"                | 24/19             | Satinado inox   | 106 €          |
|  |  | 0613-1500Z0P0 | 1/2"                | 24/19             | Bronce          | 106 €          |
|  |  | 0613-1500D0P0 | 1/2"                | 24/19             | Oro             | 121 €          |